

Innovatie

Nieuwe features

Houten, 05 november 2019



ZorgTTP
Privacy & vertrouwen

Features

1. Verwerking geen bezwaar?!

- Rechten van betrokkenen
- Functionele ondersteuning
- Procedure
- Overwegingen

2. Niveaus van versleuteling

- Dataproportionaliteit
- Aanvullende data opvragen

Verwerking geen bezwaar?!

Thomas Waslijah en Marnix Bindels
Stichting ZorgTTP

Houten, 5 november 2019



Als je na het downloaden van je gegevens andere opties voor het beheren van je account wilt bekijken, inclusief je account verwijderen, ga je naar [je Google-account](#).

Archief	Gemaakt op	Beschikbaar tot	Details
49 producten 25,75 GB	19 oktober 2019	26 oktober 2019	 Archieven weergeven 

Naam	Grootte	Toegewe...	Besta...
23,5 GB D:\Thomas\takeout-20191029T16...	23,5 GB	23,5 GB	28.169
> 19,8 GB Google Foto_s	19,7 GB	19,8 GB	27.268
> 3,3 GB Drive	3,3 GB	3,3 GB	712
> 372,9 MB Locatiegeschiedenis	372,9 MB	372,9 MB	1
> 105,0 MB Mijn activiteit	104,9 MB	105,0 MB	53
> 11,5 MB Chrome	11,4 MB	11,5 MB	7
> 6,2 MB [1 bestanden]	6,2 MB	6,2 MB	1
> 6,2 MB archive_browser.html	6,2 MB	6,2 MB	1
> 844,0 KB YouTube	837,4 KB	844,0 KB	9
> 496,0 KB Contacten	427,8 KB	496,0 KB	56
> 316,0 KB Google Play Store	302,4 KB	316,0 KB	7
> 188,0 KB Agenda	186,1 KB	188,0 KB	1
> 132,0 KB Keep	121,0 KB	132,0 KB	12
> 72,0 KB Google Pay	69,3 KB	72,0 KB	3
> 48,0 KB Profiel	40,2 KB	48,0 KB	4
> 32,0 KB Android-apparaatconfigurat...	29,8 KB	32,0 KB	1

Archieven downloaden

[Annuleren](#)

dit archief te groot is voor één bestand, is het opgesplitst in 13 handige pakketten.

2 GB)

 [Downloaden](#)

2 GB)

 [Downloaden](#)


2 GB)

 [Downloaden](#)

2 GB)

 [Downloaden](#)

Klachtenrapportage





Rechten van betrokkene


Recht op:

- Inzage;
- Verwijdering;
- Informatie;
- Correctie;
- Beperking;
- Bezwaar;
- Overdraagbaarheid;
- Menselijke blik bij besluitvorming.





PREPSEUDONIMISATIE



PSEUDONIMISATIE



DATASET



Demo

Instellingen

CertificaatCertificaat aanmakenProxyNiet verzonden berichtenLoggingAVG: Rechten van Betrokkene

Stel uw diënt in staat zijn AVG rechten te doen gelden. Vul onderstaande gegevens in en licht het verzoek toe:

Clientnummer

ZorgaanbiederZorgcentrum De Bouw

Toelichting

Zorgaanbiedercode87654321

*Vul in dit toelichtingsveld geen
persoonsgegevens in.

Verzoek met betrekking tot:
het recht op informatie;
het recht op inzage;
het recht op correctie;
het recht op verwijdering;
het recht op beperking;
het recht op verzet;
het recht op dataportabiliteit;
het recht tegen profiling.

Verzoek indienen

Opslaan

Annuleer

Instellingen

CertificaatCertificaat aanmakenProxyNiet verzonden berichtenLoggingAVG: Rechten van Betrokkene

Stel uw cliënt in staat zijn AVG rechten te doen gelden. Vul onderstaande gegevens in en licht het verzoek toe:

Clientnummer1

ZorgaanbiederZorgcentrum De Bouw

Toelichting

*Vul in dit toelichtingsveld geen
persoonsgegevens in.

Verzoek met betrekking tot:
het recht op informatie;
het recht op inzage;
het recht op correctie;
het recht op verwijdering;
het recht op beperking;
het recht op verzet;
het recht op dataportabiliteit;
het recht tegen profiling.

Zorgaanbiedercode87654321

Ten minste 4 cijfers of letters

Verzoek indienen

OpslaanAnnuleer

Instellingen

CertificaatCertificaat aanmakenProxyNiet verzonden berichtenLoggingAVG: Rechten van Betrokkene

Stel uw cliënt in staat zijn AVG rechten te doen gelden. Vul onderstaande gegevens in en licht het verzoek toe:

Clientnummer123123

ZorgaanbiederZorgcentrum De Bouw

Toelichting

*Vul in dit toelichtingsveld geen
persoonsgegevens in.

Verzoek met betrekking tot:
het recht op informatie;
het recht op inzage;
het recht op correctie;
het recht op verwijdering;
het recht op beperking;
het recht op verzet;
het recht op dataportabiliteit;
het recht tegen profiling.

Zorgaanbiedercode00000

Zorgaanbiedercode (AGB) van de behandelaar, 6 t/m 9 cijfers s.v.p.

Verzoek indienen

OpslaanAnnuleer

Instellingen

CertificaatCertificaat aanmakenProxyNiet verzonden berichtenLoggingAVG: Rechten van Betrokkene

Stel uw cliënt in staat zijn AVG rechten te doen gelden. Vul onderstaande gegevens in en licht het verzoek toe:

Clientnummer123123

ZorgaanbiederZorgcentrum De Bouw

Toelichting
Op 5 november 2019 in persoon op
het centrum aangevraagd (ref 1911A01)

Verzoek met betrekking tot:
het recht op informatie.

Zorgaanbiedercode000000

Verzoek indienen

OpslaanAnnuleer

Kwaliteitsverslag

Programma	PVM
Versie	10.1 (1-1-2019)
Leverancier	ZorgTTP
Contact	servicedesk@zorgttp.nl / 030-6378708
Aanleverbestand	klantendag_gdpr_20191030_3.xml
Grootte (bytes)	547
Tijdstempel	30-10-2019 14:01:46
Verslag	C:\Users\marnix\Desktop\rap_klantendag_gdpr_20191030_3.html
Status verwerking	De eerste pseudonimisatie is afgerond. Het bestand is verzonden naar ZorgTTP.



Start verwerking	30-10-2019 14:01:46
Einde verwerking	30-10-2019 14:01:46

Afnemercontrole

	Informatie	Status
Bestemming	DEBOUW_2019	Geldig
Organisatie	ZorgTTP Testroute	
Certificaat	Verleend door: QuoVadis Issuing CA G4	
Geldigheid	Geldig van 12-12-2016 08:55:46 tot en met 12-12-2019 08:55:43	

Samenvatting - aantal fouten per foutcode

Fout	Naam veld	Fout omschrijving	Aantal
-	-	-	-

Detail-foutenlijst - Opsomming van de eerste tien fouten per foutcode

Aantal regels in het aanleverbestand	1
Aantal fouten in het aanleverbestand	0

T:\Extern\Thomas\klantendag_demo\drm_output.xml - Notepad++

Bestand Bewerken Zoeken Beeld Karakterset Syntaxis Instellingen Gereedschappen Macro Uitvoeren Plugins Documenten ?

drm_output.xml

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><ZorgTTP>
2   <DRM>
3     <Header inputType="GDPR" version="1.0" timestamp="20191030">
4       <appInfo name="PVM " version="10.1"></appInfo>
5     </Header>
6     <Record><Pseudonyms>
7       <Pseudonym label="koppelnummer" type="H">KD2H0062aqe5c39kcb19ls1c909r3qfc</Pseudonym>
8     </Pseudonyms>
9     <Data>
10      <GDPRRights za="ZDB" agb="0000000">Op 5 november 2019 in persoon op
11      het centrum aangevraagd (ref 1911A01)
12
13      Verzoek met betrekking tot:
14      het recht op informatie.</GDPRRights>
15    </Data>
16  </Record>
17 </DRM>
18 </ZorgTTP>
```

eXtensible Markup Language file length : 583 lines : 18 Ln : 8 Col : 26 Sel : 0 | 0 Unix (LF) UTF-8 INS

Automatisch opslaan database.xlsx - Excel Marnix Bindels

Bestand Start Invoegen Tekenen Pagina-indeling Formules Gegevens Controleren Beeld Help Vertel wat u wilt doen Delen Opmerkingen

Klambord Lucida Console 11 A A B I U Lettertype Uitlijning Standaard Getal Stijlen Voorwaardelijke opmaak Opmaken als tabel Celstijlen Invoegen Verwijderen Opmaak Cellen Sorteren en filteren Zoeken en selecteren Bewerken

A4 X ✓ fx KD2H0062aqe5c39kcb19ls1c909r3qfc

	A	B	C	D	E	F	G
1	Clientnummer	Episode	Sample	Startdatum	Sampledatum	Score	
2	KD2H005nbp9b2eps5l3vii6odc9cketu	KD2R003sg8k0k4nqo7abvdrrd04mpqq0l	KD2X002i2ehcts8g1hgur84794tfr8mq	2016-12-03	2016-09-26	6	
3	KD2H002tq9sm1npk18orf1pbnc83gk4a	KD2R002a13d84cr4aanh92vr762fkjr8	KD2X000n9tgh3580jfk0phbi88nhbs3u	2015-05-18	2016-05-30	14	
4	KD2H0062aqe5c39kcb19ls1c909r3qfc	KD2R001o8sulsqsgbk1pp1501djsdjg	KD2X007pnqii4hotv8qlg5mj6kor1lsp	2015-02-26	2015-12-03	65	
5	KD2H0045gspsc7gk6i26disdhnn1tfk	KD2R004ir5hhcfikng7lshjlo45prfi3	KD2X001n2d765hakrrqq08eu632shpc3	2015-04-13	2016-04-05	64	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							

Procedure



Data aanbieder verifieert legitimiteit



Data aanbieder en opdrachtgever hebben contact over legitimiteit



Data aanbieder verzendt verzoek



ZorgTTP verifieert verzoek bij opdrachtgever



ZorgTTP autoriseert “rechten” bericht verwerking



ZorgTTP vat verwerking samen aan opdrachtgever




Opdrachtgever volgt vooraf bepaalde interne procedure

Overwegingen

1. Risico op misbruik
2. Tijdige verwerking
3. Risico's op dubbelingen
4. Verzoek bij opdrachtgever
5. Bewust doorbreken pseudonimisatie

Bijzondere en gevoelige verwerking



Vragen?



ZorgTTP
Privacy & vertrouwen

Meerdere niveaus van versleuteling binnen één gegevensverwerking

Lindsey Baur
Stichting ZorgTTP

Houten, 5 november 2019



Agenda

- Deel 1: Om te beginnen:
 - Privacy by design
 - Privacy Enhancing Technologies
- Deel 2: Meerdere niveaus van versleuteling binnen één gegevensverwerking:
 - Wanneer, hoe en waarom?
- Deel 3: Implementatie
 - De Santeon Farmadatabase
 - De samenwerking met ZorgTTP
 - De deelnemende partijen
 - De doelen waarvoor gegevens worden gebruikt
 - De belangen van de partijen & de eisen die zijn gesteld aan de versleuteling
 - Demonstratie van de decryptiefunctie
 - Maatwerk oplossingen

Deel 1

Om te beginnen ...



ZorgTTP

Privacy & vertrouwen

Privacy by design

Privacy criteria → ontwerp en beheer

Privacy maatregelen → technologie

7 Privacy by Design principes, waaronder:

- Privacy geïntegreerd in het ontwerp
- De gebruiker staat centraal
- Pro-actief in plaats van reactief

Privacy geïntegreerd in het ontwerp

- Met welk doel worden de gegevens verzameld?
- Wie zullen gebruik maken van de verzamelde gegevens?
- Welke gegevens zijn daarvoor noodzakelijk?
 - Type gegevens (gevoeligheid)
 - Aggregatieniveau (herleidbaarheid)

Door al in een **vroeg stadium** van de gegevensverzameling
differentiatie aan te brengen in het niveau van versleuteling
op basis van de **informatiebehoefte** van een deelnemende partij
kunnen al in de **ontwerpfase** van de software
keuzes worden gemaakt op gebied van toegang/autorisatie en dataminimalisatie
en daarmee wordt tegemoet gekomen aan het principe van:

- **Proportionaliteit**
- **Privacy by Design**

Privacy by Design = aanpak

Privacy Enhancing Technologies = middel

ZorgTTP biedt twee technische maatregelen voor de versleuteling van gevoelige gegevens:

1. Pseudonimisatie (onomkeerbaar)
2. TRES (omkeerbaar)

De inzet van een TTP is een organisatorische maatregel

1. Sleutelbeheer
2. Usermanagement

Deel 2

Meerdere niveaus van versleuteling binnen één gegevensverwerking



ZorgTTP


Privacy & vertrouwen

Wanneer is dit waardevol?

Secundair gebruik van zorgdata voor wetenschappelijk onderzoek

1. Scheiding van rollen binnen één database-omgeving
2. Mogelijk maken additionele gegevens bij een zorgaanbieder op te vragen

Hoe en waarom?



Proportionaliteit

Belangenafweging

Deel 3

Implementatie



ZorgTTP

Privacy & vertrouwen

De Santeon Farmadatabase - Introductie

- Farmaciegegevens van de Santeon ziekenhuizen
- Het doel:
 - Vergelijken en leren van elkaar
- Het resultaat:
 - Zicht krijgen op de meest effectieve behandeling met medicatie
 - Verminderen van variabiliteit in medicatie voorschrijvingen
- Hoe?
 - Registratie van informatie over recepten, diagnoses en behandeluitkomsten op patiëntniveau.

De Santeon Farmadatabase - deelnemende partijen

De data is afkomstig van de farmacieafdelingen van de Santeon ziekenhuizen

... en wordt gebruikt door:

- De apothekers in het ziekenhuis
- De medewerkers van de afdeling Value Based Health Care in het ziekenhuis
- Santeon
- Externe partijen

De Santeon Farmadatabase - doelen waarvoor gegevens worden gebruikt

- **De apothekers in het ziekenhuis:**
Primair zorgproces en analyse
- **De medewerker Value Based Health Care in het ziekenhuis:**
Patiëntselecties voor onderzoek
- **Santeon:**
Santeon brede onderzoeksprogramma's
- **Externe partijen:**
Wetenschappelijk onderzoek

Apotheker:

- Ziekenhuisapothekers
- Ziekenhuis is eigenaar van de eigen gegevens

→ Identificatie van de patiënt is noodzakelijk voor analyse naar eigen patiënten

VBHC-medewerkers:

- Zij zijn werkzaam in het ziekenhuis
- Het ziekenhuis is eigenaar van de eigen gegevens
- Zij willen een query draaien op de Farmadatabase op basis van specifieke patiëntkenmerken


→ Identificatie van de patiënt is noodzakelijk om de gegevens te kunnen interpreteren en evt. combineren met de gegevens in het eigen ziekenhuis

Santeon en externe partijen:

- Het moet mogelijk zijn om patiënten binnen een ziekenhuis in tijd te kunnen volgen
- Er is geen behoefte aan inzicht in de identiteit van een individu

→ Een koppeling van gegevens over de ziekenhuizen heen is niet gewenst


De Santeon Farmadatabase - Belangen deelnemende partijen & vereisten aan de versleuteling




Verschillende informatiebehoefte, verschillende technische maatregelen

- ZorgTTP faciliteert de beveiligde gegevensaanlevering door de ziekenhuizen en versleutelt de identificerende patiëntgegevens
- Privacy by Design = inzet van zowel **pseudonimisatie** als **TRES**
 - Omkeerbaar waar het moet
 - Onomkeerbaar waar het kan

Santeon Farmadatabase - opzet van de versleuteling (in ontwikkeling)



De Santeon Farmadatabase - opvragen patiëntselectie door de VBHC-medewerker met ZorgTTP software (in ontwikkeling)



Demo:

Decryptie van gegevens in de Privacy en Verzendmodule (PVM) van ZorgTTP

Privacy- en Verzend Module Santeon Farmadatabase 1.0.1

Bestand selecteren

Selecteer het bestand

Bestandsnaam:

Privacy- en Verzend Module Santeon Farmadatabase 1.0.1

Bestand selecteren

Selecteer het bestand


Bestandsnaam:

De input voor deze patiëntselectie:


Patientnummer;Ziekenhuisnummer;Bezoekdatum

47ADDBBF935;1;2019-01-10







De output na verwerking:



```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?><ZorgTTP>
2 <DRM>
3
4     <Header scriptVersie="1" inputType="csv" separator=";"></Header>
5     <Record><Pseudonyms>
6         <Pseudonym type="H">SF2H003pg2k9rndn3ojvs2676m4v309a</Pseudonym>
7     </Pseudonyms>
8     <Data><ziekenhuisnummer>1</ziekenhuisnummer>
9     <bezoekdatum>2019-01-10</bezoekdatum>
10    </Data>
11  </Record>
12 </DRM>
13 </ZorgTTP>
```

eXtensible Markup Language length : 437 lines : 13 Ln : 1 Col : 64 Sel : 0 | 0 Unix (LF) UTF-8 INS

‘Pseudonym type="H"’ is een onomkeerbaar versleutelde waarde



Instellingen

Certificaat Certificaat aanmaken Proxy Niet verzonden berichten Overig Logging TRES

Login: wachtwoord: encrypt met 'salt': ☒ 'search image': ☐ meer...

3::55e5e29b-c1f3-45f6-8d03-30d5e5ac1760::2:Md0sILkZUQp/Qk1h1PBKPzy6zQvKAlufMGs+U0zI

<

Ok

Opslaan Annuleer

Instellingen

Certificaat Certificaat aanmaken Proxy Niet verzonden berichten Overig Logging TRES


Login: wachtwoord: encrypt met 'salt': ☒ 'search image': ☐ meer...

47ADDBBF935

Ok

Opslaan Annuleer

Stuur naar TRES



Is dit de enige weg?

Meerdere implementaties van de decryptiefunctionaliteit:

1. De PVM (lokaal)
2. De database-omgeving (middels een API)
3. Een TRES applicatie (web based of lokaal)

Keuze op basis van:

- Optimale privacy bescherming
- Hoge gebruiksvriendelijkheid
- Aansluiten bij evt. bestaande functionaliteiten

Vragen?



ZorgTTP
Privacy & vertrouwen

Hartelijk dank voor jullie aandacht

ZorgTTP

De Bouw 127, Houten

T: 030-63 606 49

E: info@zorgttp.nl

Lindsey Baur (CIPP/e)

Adviseur / FG

T: 06-239 99 486

E: Lindsey.Baur@zorgttp.nl



ZorgTTP

Privacy & vertrouwen